

Ao longo de algum tempo venho colecionando dicas quentes de manipulação do Registro do Windows 98 e também do Windows 95, válidas para aqueles usuário que gostam de ir além de simples cliques em menus idiotas de configuração e para aqueles que não agüentam mais aqueles programas intrusos que aparecem na inicialização do Sistema. E mais, alguém que tenha a necessidade de alterar nomes de usuários ou registros de softwares, excluir ou alterar nomes de ícones que aparecem na seu desktop, eliminar menus inconvenientes no botão iniciar, dar uma boa alterada na inicialização do sistema alterando ou excluindo programas idiotas que só atrapalham, detonar todos os programas estúpidos que o Cds dos provedores insistem em instalar na sua máquina . Resumindo, deixar o seu sistema como o diabo gosta. Veja abaixo algumas informações adicionais sobre o registro e como ele funciona.

### **O que é o registro do Sistema ?**

É um lugar oculto onde são armazenadas todas e qualquer tipo de informação a respeito da configuração de seu sistema(Win98/95/NT), ou seja tudo o que é feito é também registrado no Regedit, tudo mesmo.

### **O que acontece ?**

Toda vez que você inicializa o sistema o windows verifica todas as configurações possíveis do Registro, como tipo de hardware utilizado, software, configurações adicionais(papel de parede, caminhos de arquivos, registros de softwares, configurações de Internet, arquivos essenciais para inicialização do sistema.

### **E como ele sabe ?**

É simples, toda a vez que você desliga o seu computador o sistema operacional vai no Registro e atualiza todos os dados até aquele exato momento. Pronto, feito isso até o seu último papel de parede utilizado é registrado e também tudo aquilo que foi citado acima. Feito isso o usuário já pode desligar o seu computador, e da próxima vez que o sistema for carregado estará tudo no lugar e do jeito que você configurou.

O registro do Win95/98/NT é muito fácil de ser explorado e modificado. Primeiro você deve ir em INICIAR/EXECUTAR. Execute o arquivo regedit.exe (digite regedit e Enter), abrirá uma janela, pronto, agora é só editar o registro do win95/98/NT. Umas das ferramentas mais utilizadas é a LOCALIZAR que fica no menu EDITAR, com ela você pode localizar o que quiser e alterar o que quiser.

Vejamos algumas pastas do editor de registro (regedit.exe):

### **1] Hkey\_Local\_Machine**

Contém informações específicas sobre o tipo de hardware, software, e outras preferências de um determinado PC. Esta informação é usada para todos os usuários que anotam sobre este computador.

### **2] Hkey\_Current\_Config**

Esta Chave aponta a uma filial do Hkey\_Local\_Machine \Config. Chave que contém informação sobre a configuração de hardware atual.

### **3] Hkey\_Dyn\_Data**

Esta Chave aponta a uma filial de Hkey\_Local\_Machine que contém vários pedaços de informações relativo à Tomada do Sistema e configuração de Jogo. Esta informação é DINÂMICA e significa que pode mudar como dispositivos é somado ou é removido do computador.

### **4] Hkey\_Classes\_Root**

Esta Chave aponta a uma filial de Hkey\_Local\_Machine que descreve certas colocações de software. Esta Chave contém informação essencial sobre OLE e arrasta e derruba operações, atalhos, e aspectos de caroço do Windows 95 GUI.

### **5] Hkey\_Users**

Esta Chave contém informação sobre os usuários que anotam sobre o computador. Informação genérica e específica é usada, e cada usuário que usa o sistema tem o próprio Subkey deles/delas.

### **6] Hkey\_Current\_User**

Esta Chave aponta a uma filial de Hkey\_Users para o usuário que é atualmente anotado sobre o sistema.

### **7] Hkey\_Local\_Machine\Config**

Contém informações sobre configurações de hardware alternadas para o computador. Por exemplo, pode conter informação sobre configurações múltiplas pode ser usado quando o computador é conectado a uma rede, quando é undocked de uma estação ancorando, e assim por diante. Cada configuração alternada é nomeada um identificador diferente, e esta

configuração ID tem um subkey debaixo da chave de Config. Cada configuração aparece na lista de perfis de hardware na opção de sistema no Painel de Controle.

## 8] Hkey\_Local\_Machine\Software

O subtree de Hkey\_Local\_Machine\Software contém informação de configuração sobre todos softwares que pode escrever informação no Registro. As entradas nesta chave solicitam qualquer um usando este computador de particular, e inclui definições para associações de arquivo e informação de OLE. O subkey de software contém, por exemplo, a informação você soma quando registrando uma aplicação para usar uma extensão de filename específica e informação somou durante instalação de aplicações Windows-baseadas.

## 9] Hkey\_Local\_Machine\System

O dados em Hkey\_Local\_Machine\System são organizados em jogos de controle que contém um jogo completo de parâmetros para os drives de dispositivo e serviços que podem ser carregados com Windows 95. Todos os dados que controlam startup é descrito no subtree de CurrentControlSet debaixo de Hkey\_Local\_Machine\System. Este jogo de controle tem duas partes:

A chave de Controle contém informações que controla startup de sistema, inclusive o nome de cadeia do computador e os subsistema começar. A chave de Serviços contém informações para controlar a configuração de drives, sistemas de arquivo, e assim por diante. O dados na chave de Serviços também controlam estes serviços e chamam um ao outro.

**Se você estiver começando agora a desvendar os segredos dos computadores esqueça toda esse besteirada acima, conselho de amigo. Vamos ao que realmente interessa:**

### **ATENÇÃO !**

Antes de começar a edição de novas configurações no registro é vital para todos os usuários, principalmente aqueles novatos em computação que realizem um **BACKUP** completo de todo o **REGISTRO DO SEU SISTEMA**, nunca, nunca e nunca deixe de fazer isto.

### **Como fazer o BACKUP DO REGISTRO ?**

#### **Método 1:**

1. Clique em Iniciar/Executar/Digite: Regedit/Enter.

2. Na janela do Editor de Registro clique no menu Registro/Exportar Arquivo de Registro.
3. Agora de um nome para o arquivo que irá armazenar toda o cópia do seu registro. (Sugestão: Registro).
4. Marque a opção Todos na caixa intervalo de exportação.
5. Indique o caminho onde esse arquivo será armazenado(pode ser qualquer lugar, de preferência um que você não esqueça).
6. Clique em OK e pronto, seu Registro está todo seguro. Todas as suas configurações estão a salvo.

#### Método 2:

Uma outra forma é copiar da pasta System do Windows os arquivos System.dat e User.dat, para um disquete ou outro lugar qualquer. (Prefiro o 1º método).

### **Como recuperar o seu REGISTRO caso seja danificado ?**

Bom, há várias maneiras de realizar a devida restauração do registro de seu sistema caso tenha ocorrido algum desastre como instalação de programas inconvenientes, exclusão de chaves ou itens do registro, alteração indevida por parte de usuários não autorizados, problemas na inicialização do seu sistema e formatação do disco rígido.

#### Método 1:

**Computadores com o Win95/98/NT que inicializam mais acusam falta ou modificação de determinados arquivos ou uma ocorrência de configuração desastrosa por parte do próprio usuário(o que mais acontece) :**

1. Clique em Iniciar/Executar/Digite: Regedit/Enter.
2. Na janela do Editor de Registro clique no menu Registro/Importar Arquivo de Registro.
3. Busque o arquivo de backup que foi criado(se é que foi) e clique em abrir. O conteúdo desse arquivo será adicionado ao conteúdo do registro danificado.
4. Reinicie seu computador.

#### Método 2 :

1. Localize o arquivo de Backup e de um clique duplo em cima dele. O seu conteúdo será adicionado ao Registro. (Um dos métodos mais fáceis).
2. Reiniciar o seu micro.

### **Método 3:**

#### **Substituição do System.dat e User.dat :**

1. Com posse dos devidos arquivos, você deve copiá-los para dentro da pasta System do Windows.
2. Reiniciar o seu micro.

### **Método 4:**

#### **Computadores com o Windows 95 instalado e que não possuem Backup do Registro(eu não disse) :**

1. De um boot na máquina e entre no prompt do Dos.
2. Quando aparecer a mensagem iniciando o Windows 95 tecla F8.
3. Entre no prompt do Dos

DIGITE:

CD C:\WINDOWS

DEPOIS DIGITE OS SEGUINTE COMANDOS, PRESSIONANDO ENTER DEPOIS DE CADA UM. (OBSERVE QUE SYSTEM.DA0 E USER.DA0 CONTÊM O NÚMERO ZERO.)

```
attrib -h -r -s system.dat
```

```
attrib -h -r -s system.da0
```

```
attrib -h -r -s user.dat
```

```
attrib -h -r -s user.da0
```

4. Reinicie a máquina.

### **Método 4 :**

#### **Computadores com o Windows 98 instalado e que não possuem Backup do Registro(eu não disse) :**

1. De um boot na máquina.
2. Tecla CTRL até que apareça o menu de inicializações do Windows 98.
3. Escolha somente prompt de comando.
4. Digite :

Scanreg/fix : se quiser restaurar a cópia da última inicialização do sistema.

Scanreg/Restore : se optar por datas de inicializações sem problemas. Ele oferece 4 opções de datas. (Para mim essa é a melhor maneira).

**Obs : Sempre que for preciso realizar a restauração dos Arquivos do seu Registro você deverá Reinicializar o sistema para que todas as alterações sejam reconhecidas.**

Método 5 :

**Quem avisa amigo é :**

1. Format c:/s
2. Instale tudo de novo.

**ABAIXO UMA COLETÂNEA DE DICAS QUE CEDO OU MAIS TARDE IRÃO TE AJUDAR**

<p><b>Mudando o nome da Lixeira</b></p>	<p>a- Abra o RegEdit (regedit.exe)  b- Localize por: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E};  c- Dê dois clicks em padrão e ALTERE O NOME...</p>
<p><b>Tirando itens padrão da Área de Trabalho</b></p> <p>Quando o Win95 é instalado, ele cria ícones que você não consegue remover da área de trabalho, que é o caso da lixeira, meu computador, caixa de entrada... Se você quer removê-los siga os passos abaixo:</p>	<p>a- Abra o regedit.exe  b- Vá para seguinte pasta:  Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace]  c- Lá você encontrará os itens de sua área de trabalho.  d- Remova os que você quiser e PRONTO...  <b>MAS LEMBREM-SE:</b> se você remover algum ítem, não será mais possível recuperá-lo...</p>
<p><b>Adicionando novas dicas do dia para a entrada do Win95/98/NT.</b></p>	<p>a - Abra o regedit.exe  b- Abra a seguinte pasta:  H_KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Tips e pronto agora é só adicionar assim:  c- Click no lado direito com o botão direito do mouse e selecione: novo e depois valor de sequência  d- Numere-o (como 51, se adicionar outro, 52 e assim por diante...)  e- Depois de um duplo click em DADOS e escreva a dica...</p>
<p><b>Alterando o sistema de 16-bit para 32-bit (nomes longos em qualquer arquivo de qualquer software sendo 16 ou 32 bit). Aqueles nomes do tipo Meus ~documentos.</b></p>	<p>a- Abra no regedit:  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem  b- Dê um duplo click no lado direito da tela com o botão direito do mouse  c- Escolha novo, valor binário  d- Nomeie-o de: NameNumericTail e dê enter  e- Dê um duplo click no valor que você criou e coloque 0 (zero) como valor binário completo.  f- Click Ok e reinicie o Windows.</p>
<p><b>Aumente a velocidade do menu INICIAR.</b></p>	<p>a- Abra o regedit.exe  b- Vá para seguinte pasta: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop  c- No lado direito da tela, click com o botão direito do mouse, escolha NOVO, depois VALOR DE SEQUÊNCIA.  d- Nomeie esse valor de MenuShowDelay e mude seu valor para um número de 1 à 10 (1 é o mais rápido).</p>
<p><b>Mudando nomes default de usuários e empresas.</b></p>	<p>a- Abra o regedit.exe  b- Abra HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS SETUP (ACME);  c- Você notará que no lado direito da tela tem os seguintes valores de sequência: DefCompany (empresa de ou de companhia)  DefName (Nome de registro)  - Para alterá-los basta dar dois clicks em cada...</p>

<b>MUDE OS DADOS DO WINDOWS</b> (Versão, NOME, OEM .	<p>a- Abra o regedit.exe</p> <p>b- Vá em: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\JANELAS\CURRENT version</p> <p>c- Você notará que do lado direito da tela, existem vários valores... Mude os que você achar conveniente...</p> <p>- Para modificar os itens, basta dar dois clicks sobre eles...</p>
<b>Mudando o ícone do Meu Computador.</b>	<p>a- Abra o regedit.exe</p> <p>b- Mande localizar pelo nome: Meu Computador</p> <p>c- Aperte o TAB para ir para a chave binária e dê um duplo click na mesma...</p> <p>d- vá para default icon e do lado direito da tela aparecerá o local do ícone, é só trocar o endereço para o que tem o ícone desejado.</p>
<b>Se você deseja que programas sejam executados ao iniciar o Windows sem que apareça no menu INICIAR.</b>	<p>a- Abra o regedit.exe</p> <p>b- Vá para a seguinte pasta: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CURRENT_VERSION\RUN</p> <p>c- Adicione um novo valor de sequência do lado direito da tela, dando um click com o botão direito do mouse e escolhendo NOVO. Digite algum nome parecido com o programa.</p> <p>d- Depois de ter nomeado, de um duplo click em DADOS e coloque o endereço completo do arquivo.</p>
<b>Se você deseja deixar um diretório com FIXO para salvar seu documentos e quer que todos os editores de texto e etc... mandem salvar diretamente nele, faça o seguinte.</b>	<p>a- Abra o regedit.exe</p> <p>b- Abra a seguinte pasta: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Current_Version\Explorer\User Shell Folders</p> <p>c- Criem um novo valor de sequência como explicado no item acima.</p> <p>d- Nomeie-o de: Personal</p> <p>e- e edite seus dados colocando o endereço da pasta desejada para se tornar DEFAULT</p>
<b>Desligando a animação das janelas</b> <b>Você pode desligar a animação mostrada quando você minimiza ou maximiza janelas.</b>	<p>Abra RegEdit e selecione . HKEY_CURRENT_USER, Control panel, Desktop, WindowMetrics . Aperte o botão da direita do mouse num espaço vazio na janela da direita. . Selecione new, string value . Renomeie o novo valor para MinAnimate . Dê duplo clique em MinAnimate e entre 0 (desliga animação) ou 1 (liga) . Feche Regedit e todos os programas e reboot.</p>
<b>DICA especial: SE VOCÊ QUER QUE NÃO APAREÇA MAIS AQUELA TELA CHATA DO WIN95 AO INICIAR FAÇA O SEGUINTE:</b>	<p>1- ABRA O msdos.sys no editor do msdos</p> <p>2- Procure pela seção [opções]</p> <p>3- Acrescente a seguinte linha a essa seção: logo=0</p> <p>4- Reinicie seu computador e então não terá aquela tela... Lembre-se que o padrão é "Logo1" ... se quiser retornar a essa opção.</p>
<b>Você já deve ter percebido, que quando você deixa o mouse em</b>	<p>- Entre no regedit.exe</p> <p>-Mande, por exemplo, localizar a chave da lixeira: {645FF040-</p>



<p><b>cima de algum ícone na desktop, aparece quase que uma janela de help amarela dizendo o que aquele ícone faz. Se você deseja modificar o mini help desses ícones, faça o seguinte:</b></p>	<p>5081-101B-9F08-00AA002F954E }, após isso, você verá que do lado direito da tela, existem dois valores, um é o Padrão e o outro é o InfoTip, dê dois clicks no InfoTip e modifique-o, depois para conferir é só ir ao desktop, deixar a lixeira selecionada e deixar o mouse sobre ela... Você pode fazer isso com todos os ícones que tem esse InFoTip, e os que não tiver, é só você criar, mandando colocar um novo valor de sequência e nomeando-o de InfoTip...</p>
<p><b>Acabe com o Prompt de Logoff. Aquele do menu iniciar Efetuar Logoff de &lt;Nome-do-usuário&gt;</b></p>	<p>1. Execute o registro 2. Abra as pastas na sequência: Meu Computador/HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Escolha Editar Novo\Valor Binário. Nomeia a nova entrada como : NoLogoff. Pressione enter e defina o seguinte valor : 01 00 00 00. Pronto, de um boot.</p>
<p><b>Acabe com o menu favoritos no Menu Iniciar .</b></p>	<p>1. Abra o editor de Registro. 2. Abra as pastas na sequência: Meu Computador/HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Escolha Editar Novo\Valor DWORD. Nomeia a nova entrada como : NoFavoritesMenu. Pressione enter e defina o seguinte valor : 01 00 00 00. Pronto, de um boot.</p>
<p><b>Recebe mensagens do tipo Site Not Found ?</b></p>	<p>1. Abra o editor de Registro. 2. Abra as pastas na sequência HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\VXD\MSTCP. Escolha Editar Novo\Valor da Sequencia. Nomeia a nova entrada como : DefaultTTL Clique com o botão direito do mouse sobre a nova entrada e escolha modificar e digite 64.</p>
<p><b>Eliminar programas que insistem em aparecer na inicialização do Windows .</b></p>	<p>1. Abra o editor de Registro. 2. Abra as pastas na sequência HKEY_CURRENT_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CURRENT_VERSION\RUN Verifique se existem nomes suspeitos de programas nessa chave. Você pode até mesmo deletar todos esses arquivos, o windows terá uma inicialização mais rápida . Vela também : RunOnce, RunOnceEx, RunServices e subkeys de RunServiceOnce. De um clique duplo em cima deles e verá a sua localização e para quais programas eles apontam.</p>
<p><b>O CD dos Provedores . Estes Cds entopem o registro do windows com programas case sempre indesejáveis, vejamos como eliminá-los manualmente .</b></p>	<p>1. Abra o editor de Registro 2. Apague as seguintes chaves :  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\IE4\SETUP\ActiveXFiles.  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ActiveSetup\Channels.</p>

	<p>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ActiveSetup\ComponentProgress\IE4.</p> <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\IE4\Options HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ActiveSetup\InstallInfo.</p> <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ActiveSetup\Jobs\Job.IE4.</p> <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ActiveSetup\Installed\Componentes\&gt;{60B49E34C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}UOL3456UOL</p>
<b>Página Inicial. Você poderá alterar a página inicial do seu navegador.</b>	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main.
<b>Arquivos Intrusos que são instalados no seu computador por estes Cds de provedores de acesso sem a sua permissão.</b>	<p>C:\Windows\System\Homepage.inf C:\Windows\System\Iedkcs32.dll C:\Windows\System\User.dat C:\Windows\System\Wavemix.ini</p> <p>Faça um backup desses arquivos antes de instalar esses Cds de provedores depois é só restaurar a configuração original com essas cópias.</p>
<b>Modificar a origem dos arquivos de configuração. Alguma vez já tentou instalar um componente do Windows ou algum hardware e ele te perguntou a caminho dos arquivos de instalação do Windows ? Veja como mudar.</b>	<p>HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath.</p> <p>Estando aí é só mudar o endereço dos arquivos de instalação.</p>
<b>Você rola atela do Word e não sabe onde ela vai parar ? Mude isso .</b>	<p>HKEY_LOCAL_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options.</p> <p>Escolha Editar Novo Valor da Sequencia. Nomeia a nova entrada como : LiveScrolling Clique com o botão direito do mouse sobre a nova entrada e escolha modificar o valor e digite 1. Da próxima vez que tentar rolar a barra num arquivo grande o deslize será bem suave e gradativo.</p>
<u>Adicionar um Painel de Controle ao seu menu iniciar.</u>	<p>a- Dê um click com o botão direito do mouse sob o botão iniciar e escolha <u>EXPLORAR</u>;</p> <p>b- O explorer abrirá visualizando a pasta do menu iniciar;</p> <p>c- Dê um click com o botão direito do mouse em qualquer parte branca do lado direito da tela;</p> <p>d- Escolha "NOVO" e depois "PASTA";</p> <p>e- Com isso você criou uma pasta chamada: "NOVA PASTA";</p> <p>f- Troque o nome "NOVA PASTA" para o seguinte código binário (ou se já escreveu tudo que está a seguir</p> <p><u>IGUALZINHO...</u>) : Painel de Controle.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}</p>

g- Quando acabar aperte enter.

h- Feche o explorer e abra o menu iniciar clicando no botão iniciar...

GOSTOU??? Você pode fazer isso com qualquer coisa, Meu Computador,

Rede Dial-up, Impressoras... Basta

you ter o código binário correto... Como conseguir esses códigos (e

muitos outros...)? -Abra o regedit.exe vá em

EDITAR, LOCALIZAR e localize por: 21EC2020. ele lhe dará uma lista

de VÁRIOS.